LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es DAÑINO, no ingerir. Causa irritación moderada a los oios.

- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo v aplicación v para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- -Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- -Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. -Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas hebidas ni forraies.

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: Tiadizinas
- En caso de ingestión: llevar al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta. No provoque el vomito si la persona esta inconsciente - En caso de inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la
- En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con aqua y jabón durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

-Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALLID: 0801-10200 INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Después de usar el contenido, enjuague la solución en la mezcla

de aplicación; y luego inutilícelo, triturandolo y/o perforandolo y v deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controla
- En caso de derrames, el producto de ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLINDAJE 25% WP es un insecticida de contacto y estomacal, no se trasloca en la planta, inhibe hormonalmente, la síntesis de quitina o muda en ninfas y la ovoposición en adultos de Mosca hlanca

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de BLINDAJE 25% WP; agitar continuamente y completar el resto con aqua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 2 campañas / año.

Aplicar el producto previa evaluación de la plaga

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de aplicado el producto.

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las buenas

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS kg/cil	P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Cientifico			
TOMATE	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	0.17	1	1

P.C. Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

BLINDAJE[®]25% WP

Plaguicida Químico de Uso Agrícola **INSECTICIDA AGRICOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Reg. PQUA Nº 2361- SENASA

Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C. Titular de Registro:

> Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina.

Lima, Perú

Teléfono: (01) 499-7831

Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd. Formulado por:

Wanshi Town Yixing City

Jiangsu Province China 214217

Importado y

distribuido por: PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.

Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis, Lima, Perú

Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 1 Kg.

Nº Lote F. de Form. F. Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**