

**LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico:** Tiadizinas
- En caso de ingestión: Llevar al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta. No provoque el vomito si la persona esta inconsciente.
- En caso de inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

**Teléfonos de Emergencia:**

**SAMU: 106 / INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS kg/ai	DOSIS kg/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico				
TOMATE	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.17	-	1	1
PALTO	"Queresá"	<i>Fiorinia floriniae</i>	0.20	-	21	0.3
VID	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus citri</i>	0.20 - 0.25	1 - 1.25	7	1

P.C. Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto de ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BLINDAJE 25% WP** es un insecticida de contacto y estomacal, no se trasloca en la planta, inhibe hormonalmente la síntesis de quitina o muda en ninfas y la ovoposición en adultos de Mosca blanca. Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **BLINDAJE 25% WP**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**Tomate:** 1 aplicación por campaña, considerando máx. 2 campañas por año. **Palto:** dosis máxima de aplicación es 1Kg/ha, 2 aplicaciones (cada 14 días) por campaña, 1 campaña al año. **VID:** 2 aplicaciones (cada 14 días) por campaña, 1 campaña al año. Aplicar el producto previa evaluación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común, excepto de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**BLINDAJE® 25% WP**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Buprofezin ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... csp. 1Kg

**Reg. PQUA N° 2361 - SENASA**

**Titular de Registro:**



**Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701B,  
Santiago de Surco, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**

**Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd.**  
Wanshi Town Yixing City  
Jiangsu Province China 214217

**Importado y distribuido por:**

**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 547-0638

**Contenido Neto: 1 Kg**

N° Lote  
F. de Form.  
F. Venc.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

