



26 x 13.9 cms

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de Cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Diamidas (Cyantranilprole)/ Neonicotinoides (Thiamethoxam)
- En caso de ingestión, llame al centro médico. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de su uso, lo mismo las botas.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado. Aplicar terapia sintomática.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

- SAMU 106
- Syngenta Perú: (01) 4345600
- CISPROQUIM: 0800-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en época de floración del cultivo o si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de No aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**MINECTO DUO 40 WG**

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

Gránulos Dispersables (WG)

**Composición**

Cyantranilprole .....	200 g/kg
Thiamethoxam .....	200 g/kg
Aditivos c.s.p. ....	1 kg

PQA Nº 2558 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
Av. Manuel Olguín 335, Of 808,  
Urb. Los Granados – Santiago de Surco

**Importado y Distribuido por:****FARMAGRO**

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima  
Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516  
RUC: 20100180210

**Formulado por:**

Gowan Milling, LLC  
Estados Unidos

**Fecha de Formulación:****Nº de Lote:****Contenido neto: 600 g****Fecha de vencimiento:****NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Los miembros de producto que contienen 0 o \*\*  
El logo "Triple Lavado" es un marca "CP Farmat"  
Será siempre conectada de una Compañía del Grupo Syngenta

**syngenta****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- MINECTO DUO 40 WG es un insecticida formulado en gránulos dispersables en agua (WG); tiene actividad de contacto, estomacal y sistémica. Cyantranilprole: provoca la inhibición de todas las funciones vitales de los insectos, interviniendo en el proceso de contracción muscular, ya que actúa como activador de los receptores de rianodina. Thiamethoxam: Actúa en la post-sinápsis e interfiere los receptores de acetilcolina.
- Para la preparación, verter la cantidad de **MINECTO DUO 40 WG** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.
- MINECTO DUO 40 WG puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

Cultivo	Plagas		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil		
Tomate	"Caracha"	<i>Prodiplosis longifila</i>	700		0	*1.0/**0.2
Pimiento	"Caracha"	<i>Prodiplosis longifila</i>	700		20	*1.5/**0.7
Papa	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotypes suturicallus</i>	300 <sup>1</sup>	200	30	*0.05/**0.25
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400	200 <sup>2</sup>	30	*0.05/**0.25

P.C.: Periodo de Carencia. L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón.

\* Cyantranilprole / \*\*Thiamethoxam

<sup>1</sup> Gasto de agua en 1ha: 300 l<sup>2</sup> Gasto de agua: 400 l/ha**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

- Para tomate y pimiento realizar una (1) aplicación por campaña (2 campañas al año) en drench o por sistema de riego 7 días después del trasplante.
- En papa, realizar 1 aplicación por campaña y por año. Para el control de gorgojo, la aplicación se debe realizar con 80-100% de emergencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- MINECTO DUO 40 WG es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente utilizados, para mayor seguridad es recomendable realizar una prueba de compatibilidad mediante una pre-mezcla con pequeñas cantidades. No mezclar con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

- Siempre que MINECTO DUO 40 WG se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan en la etiqueta, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en papa a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**