

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

Este producto es tóxico, no ingerir.
El ingrediente activo 1,3-Dicloropropeno es posible cancerígeno a los humanos.
Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
Causa daño temporal a los ojos.
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Conservar el producto en el envase original, herméticamente cerrado y etiquetado.
Proteger de fuentes de calor, llama abierta, ceniza incandescente o equipo de labranza.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
Debido a la fitotoxicidad del producto antes del cultivo se esperará la aireación del terreno por un periodo de 28 días tras la aplicación del producto.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Halogenated hydrocarbon (1,3-Dicloropropeno) + Organochlorine (Chloropicrina)
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona de área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, al aire libre. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 080-050-847
ESSALUD: 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

1. Peligroso para abejas.
2. Peligroso para organismos acuáticos
3. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
4. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
5. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
6. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
7. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
8. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
9. En caso de derrame: el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AGROCELHONE® FE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

1,3 Dicloropropeno 380 g/L
Cloropicrina 570 g/L
Xyleno 1.5 g/L
Aditivos csp. 1L

Reg. PQUA N°.....-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO

TITULAR DEL REGISTRO IMPORTADOR,
DISTRIBUIDOR:

GLOBAL ORGANICS PERU SAC

Av. Aviación N°2695 – Int. 301 – San Borja – Lima

Telef: (511) 4769761

E-mail: info@globalorganicspe.com

Web: www.globalorganicspe.com

Fabricado por:

Agroquímicos de Levante, S.A.

Pol. Ind. Castilla – calle Vial n° 5

46380 – CHESTE (Valencia) España

Telf. +(34) 96 251 10 00 Fax. +(34) 96 251 14 61

e-mail: aglsa@arrakis.es

CONTENIDO NETO: 23.04 Litros

PESO NETO: 30 Kg.

N° Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:



CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

©= Marca Registrada



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AGROCELHONE® FE se emplea en tratamientos de desinfección de suelos destinados al asentamiento de diversos cultivos en invernadero y al aire libre, con acción contra hongos del suelo que atacan a la raíz y cuello del cultivo.

AGROCELHONE® FE se usa exclusivamente sobre suelos desnudos, antes de proceder al trasplante del cultivo.

Se aplica sobre suelos desnudos en presiembra o preplantación de diversos cultivos para el control de hongos del suelo que atacan a raíz y cuello. El suelo debe estar mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente húmedo, con suficiente temperatura y cubierto, previa comprobación del correcto funcionamiento del sistema de riego.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	P.C	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Suelo desnudo	"Marchitez"	Fusarium oxysporum	400	*	*

(*)P.C. y LMR: No aplican, por el modo de uso del producto

Métodos de aplicación a suelo desnudo:

1. Sistema de Riego con cubierta plástica
2. Sistema de riego con cinta enterrada
3. Sistema de inyección por Cíncel

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

1. Aplicar AGROCELHONE® FE (1,3 Dicloropropeno + Cloropicrina) una aplicación/campaña/año en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo.
2. AGROCELHONE® FE Se puede aplicar de 3 maneras distintas:

- En el sistema de riego con cubierta plástica, antes del tratamiento, se deberá proceder al sellado del terreno mediante lámina plástica impermeable, fijado en los bordes a 10-15 cm. de profundidad (que se mantendrá durante al menos 10-14 días tras la aplicación).
- En el sistema de riego con cinta enterrada, se deberá colocar la cinta a 18 cms de profundidad aproximadamente debajo de la superficie.
- En el sistema de inyección por Cíncel se aplica en bandas o a todo el terreno inyectando AGROCELHONE a por lo menos 40 cms de profundidad mediante cinceles acoplados a un tractor.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo con ropa protectora, a los 7 días después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD: AGROCELHONE® FE no es compatible con otros productos, por lo que se debe aplicar solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

