

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es DAÑINO, no ingerir.
 Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
 Causa irritación a la piel.
 Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ácidos Fosfóricos
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito.
 No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
 Bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del aérea contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
 Brindar respiración artificial si fuera necesario.
ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328-7700
 CISROQUIM: 0800-50847
 ESSALUD: 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inúlclalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos o envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Peligroso para los animales domésticos, fauna, flora y silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ETHEMAX 720 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:
 Ethephon..... 720gr/L
 Aditivos C.s.p 1L

Reg. PQUA N°

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
FERTILIZANTES QUÍMICOS SALVADOR S.A.C.

Dirección: Asociación Parque Industrial "El Asesor", Mz. V, Lte. 7. Ate - Lima

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL CO., LTD.

Dirección: N°58, Nanhu Road, Nanjing 210017, China

Contenido Neto: 1L

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Generalidades
 ETHEMAX 720 SL es un compuesto a base del ácido (2 -diboretil) fosfórico, que al ser aplicado a las plantas libera etileno, que es una hormona vegetal natural que interviene en los procesos de maduración, floración y coloración de frutos cosechados de cultivos como: plátano, manzanos, naranjo, mango, higos, etc. ETHEMAX 720 SL puede ser aplicado al foliaje (pre-cosecha) y/o en baños directos a los frutos cosechados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO LIMITACIONES Y OTRAS INSTRUCCIONES GENERALES IMPORTANTES

- Temperaturas medias inferiores a 16°C pueden anular los efectos de ETHEMAX 720 SL, mientras que temperaturas medias superiores a 35°C normalmente aceleran y acortan los efectos, pudiendo causar amarillamiento del foliaje, defoliación y/o caída de frutos pequeños excesivos, particularmente en cultivos o variedades susceptibles.

- ETHEMAX 720 SL no induce la maduración de frutos o plantas que no estén FISIOLÓGICAMENTE MADUROS, puede provocar la coloración y/o caída de frutos pequeños e inmaduros. Consecuentemente, NO DEBE aplicarse prematuramente pues puede reducirse la cantidad y/o calidad de la producción.
 Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos.

| Cultivo | Dosis | Método de aplicación | PC (Días) | LMR (ppm) |
|---------|---------------------|--|-----------|-----------|
| Piña | 1.5L/Ha | Aplicar al centro de las hojas. | 14 | 2 |
| Manzano | 0.1 L./ Cil. 200 | Aplicar directamente al fruto verde. | 14 | 0.8 |
| Plátano | 0.5 L./ cil. 200 l. | Inmersión por 2 minutos los racimos de plátano | NA | 0.05 |

PC = Período de Carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se indica en el cuadro de usos.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

ETHEMAX 720 SL es muy inestable en presencia de compuestos alcalinos. Usar aguas neutras, no duras para la mezcla. No utilizar en mezcla con fungicidas metálicos, pues estos precipitan e inactivan el producto.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."