

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es DAÑINO, no ingerir.
Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
Causa irritación a la piel.
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ácidos Fosfónicos
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito.
No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
Brindar respiración artificial si fuera necesario.
ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328-7700
CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos o envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Peligroso para los animales domésticos, fauna, flora y silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



ETHEMAX 720 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO
DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Ethephon.....720gr/L
AditivosC.S.p 1L

Reg. PQUA N°

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
FERTILIZANTES QUÍMICOS
SALVADOR S.A.C.

Dirección: Asociación Parque Industrial "El Asesor", Mz. V, Lte. 7. Ate - Lima

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE
CHEMICAL CO., LTD.

Dirección: N°58, Nanhu Road, Nanjing 210017. China

Contenido Neto: 20L

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



Generalidades

ETHEMAX 720 SL es un compuesto a base del ácido (2-cloroetil) fosfórico, que al ser aplicado a las plantas libera etileno, que es una hormona vegetal natural que interviene en los procesos de maduración, floración y coloración de frutos cosechados de cultivos como: plátano, manzanos, naranjo, mango, higos, etc. ETHEMAX 720 SL puede ser aplicado al follaje (pre-cosecha) y/o en barros directos a los frutos cosechados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LIMITACIONES Y OTRAS INSTRUCCIONES GENERALES IMPORTANTES

- Temperaturas medias inferiores a 16°C pueden anular los efectos de ETHEMAX 720 SL, mientras que temperaturas medias superiores a 35°C normalmente aceleran y acentúan los efectos, pudiendo causar amarillamiento del follaje, defoliación y/o caída de frutos pequeños excesivos, particularmente en cultivos o variedades susceptibles.

- ETHEMAX 720 SL no induce la maduración de frutos o plantas que no estén FISIOLÓGICAMENTE MADUROS; puede provocar la coloración y/o caída de frutos pequeños e inmaduros. Consecuentemente, NO DEBE aplicársele prematuramente pues puede reducirse la cantidad y/o calidad de la producción.
Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos.

Cultivo	Dosis	Método de aplicación	PC (Días)	LMR (ppm)
Piña	1.5L/Ha	Aplicar al centro de las hojas	14	2
Manzano	0.1 l./ cil. 200	Aplicar directamente al fruto verde	14	0.8
Plátano	0.5 l./ cil. 200 l.	Inmersión por 2 minutos los racimos de plátano	NA	0.05

PC = Período de Carenia

LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se indica en el cuadro de usos.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

ETHEMAX 720 SL es muy inestable en presencia de compuestos alcalinos. Usar aguas neutras, no duras para la mezcla. No utilizar en mezcla con fungicidas metálicos, pues estos precipitan e inactivan el producto.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."