"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Chloroacetamide + Anilide
No existeantídoto específico. Tratamiento sintomático.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Teléfonos de Emergencia
CICOTOX: 0-800-1-3040 328-7700 ESSALUD: 0801-10200 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para lombriz de tierra.
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BUTARICE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Butachlor	350 g/L
Propanil	350 g/L
Aditivos	csp 1L

PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
BRITAGRO S.A.C.
AV. SANTA ROSA 483 BARRANCO, LIMA - PERU
TELEFONO +511 98327566

Formulador:
essence 南京艾森精细化工有限公司 Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
Add: 4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing, China
Post Code: 211800 / **Telefax:** +86 25 86455985

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **200 L**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUTARICE es un herbicida sistémico, postemergente que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas y metabolitos esenciales de la maleza. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad de **BUTARICE** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Adicione el resto del agua. Evite aplicar sobre maleza recién cortadas, pastoreadas o con polvo sobre el follaje. **BUTARICE** puede ser aplicado con bomba de mochila manual con aspersión directa al follaje de la maleza que se encuentran en desarrollo vigoroso.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	L/Ha	L/cil de 200L		
Arroz (*Oryza sativa*)	Moco de pavo	*Echinochloa crus-galli*	2	2	42	0.01* 10**

PC: Periodo de Carencia **LMR: Limite Máximo de Residuos**
* Butachlor
** Propanil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **BUTARICE**, una sola aplicación como máximo por año con aspersión dirigida al follaje.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con otros herbicidas ya que su efecto se puede reducir.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO