LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL AL CANCE DE LOS NIÑOS"

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático

Teléfonos de emergencias: ESSALUD: 0801-10200 / CICOTOX: 0800-1-3040 SMTM PERU S.A.C: 01-421-4811

PLEO 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

 COMPOSICIÓN:
 500 g/l

 Pyridalyl
 500 g/l

 Aditivos
 c.s.p 1

Titular de registro e Importado por: SMTM PERU S.A.C

Av. República de Panamá 3531. Int. 1203, San Isidro, Lima - Perú

Reg. PQUA Nº XXX-SENASA

Contenido neto: 100 mL

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Fecha de Formulación:

Nº Lote:

Fecha de vencimiento:

01-1019



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

