

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evita el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piridililo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral, si la persona esta inconsciente o convulsione.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencias: SAMU: 106 CISPROQUIM: 080-050-847
SMTM PERÚ S.A.C.: 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- “Muy tóxico para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

PLEO 50 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pyridalyl 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. N° 2586-SENASA

Titular de registro:
SMTM PERÚ S.A.C

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas N° 208, Interior 705-B,
Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas,
Santiago de Surco. Lima, Perú

Formulado por:

SUMITOMO CHEMICAL
7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-6020, Japan.

Importado por:

TQC Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C N° 20307150981

Distribuido por:

Talex
Talex Perú S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20513013826

Contenido Neto: 1 L

Lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

**MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PLEO 50 EC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, controla larvas de Lepidópteros, de control rápido sobre estas plagas. Las larvas al ingerir el producto cesan su alimentación y movilidad en 3 o 4 días de haber sido tratadas con el producto.
- **PLEO 50 EC** es una herramienta para su uso en el manejo integrado de plagas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		Dosis (L/Ha*)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.075 – 0.100	14	0.01
Papa	Mosquilla de los brotes	Prodidiplosis longifolia	0.15 - 0.20	7	0.01

PC: Período de carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En **maíz** realizar una (01) aplicación por campaña, con un gasto de agua de **390 L/Ha**. Considerar 02 campañas al año. Utilizar la dosis de **0.075 lt/Ha** cuando haya presencia leve de la plaga en campo y en la etapa crecimiento longitudinal del tallo principal y la dosis de **0.100 lt/Ha** cuando se tiene una presión alta de la plaga y/o las condiciones climáticas (temperatura y humedad) favorezcan el desarrollo de esta.
- En **papa** realizar hasta dos (02) aplicaciones por campaña, con un gasto de agua de **400 L/Ha**. Considerar 01 campaña al año. Realizar la primera aplicación cuando se observen los primeros daños en los brotes y la segunda cuando la población de estas se incrementa. Usar la dosis mayor en condiciones de alta presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al área tratada **24 horas** después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas. “La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

