

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Comprobar si el paciente está consciente. Enjuagar la boca y luego dar de beber 1 a 2 vasos con agua. No inducir al vómito. Inmediatamente después trasladar al paciente a Emergencia.

En caso de contacto con la piel:

Remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua a chorro por 15 a 20 minutos. Si la piel se enrojece, inflama o irrita buscar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente a un área ventilada. Sino respira dar respiración artificial preferente mente boca a boca. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Brindar atención médica inmediata.

En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar los ojos continuamente con agua a chorros por 15 a 20 minutos. Si la irritación persiste, repita el lavado. Llame a un centro de control de envenenamientos para un tratamiento.

Nota: Este producto contiene materiales que pueden causar neumonitis severa si se aspira. Si la ingestión ha producido menos de 2 horas antes, realizar lavado gástrico cuidadoso; utilizar vía endotraqueal si está disponible, para evitar la aspiración. Observe al paciente la dificultad respiratoria de neumonitis por aspiración. Dar resucitación artificial y la quimioterapia apropiada si la respiración se deprime. Tratamiento sintomático y terapia de apoyo, como se indica.

En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CISPROQUIM: 0800-50847
CETOX: 0800-71911
ESSALUD: 411-8000 anexo 4

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No utilice este envase para conservar los alimentos y agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico :Líquido
Color :Amarillo claro.
Olor :Aromático.
pH :5-8
Densidad : : Cerca de 0.915 g/mL
Producto : Inflamable

Contenido Neto : 250 cc

Nº Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima. Perú.

Telef: 336 5428

Fabricado y formulado por:

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO STD.

Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang Province, China

Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China.

Importado y distribuido por:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima. Perú.

Telef: 336 5428

DUELO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Registro PQUA Nº - SENASA

Composición Química:

Permethrin500 g/L

Aditivos.....110 g/L

Solvesso.....c.s.p.1/L

Grupo químico: Piretroides

Nombre químico(IUPAC):


Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2-di-methyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester.

Fórmula empírica, peso molecular



Peso Molecular = 391.30

Fórmula estructural



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir, evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DUELO es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobreexcitación nerviosa y luego la muerte.

DUELO se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se requiere que el suelo esté en capacidad e campo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	0.50	1	5
Cebolla	Trips de la cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	0.15	0.30	1	0.1
Pimiento	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	0.50	3	0.5

PC: Periodo de Carenzia.
LMR: Límite máximo de residualidad, en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga. Como máximo aplicar 1 sola vez en alcachofa y pimiento, 2 veces en cebolla. La dosis máxima por hectárea se indica en el cuadro de usos. En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia. No aplicar en floración.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

