

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME A CICOTOX: 0800 – 1300 – CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801 – 10200.

MANAGER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 200 g/l
 Difeconazole 125 g/l
 Aditivos c.s. P: 11

Reg. PQUA N° 2587 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ S.A.C®
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: +51 1 444 – 3663

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ S.A.C®
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: +51 1 444 – 3663

FORMULADO POR:

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.
 No. 216 Guocheng Road, Chengyang District, Qingdao, China
 Tel: +086 532 66961528

CONTENIDO NETO: 500 ml

N° de Lote: 20230206
 F. de Formulación: FEB.06.2023
 F. de Vencimiento: FEB.06.2026

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



Agripac Perú S.A.C.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE USO: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **MANAGER®** en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación, aplicando desde la base hasta la zona apical de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS l/ha	PC DÍAS	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pudrición de vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	0.6	45	5* 3**
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4	21	2* 3**
Mango <i>Mangifera indica</i>	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6	21	0.7* 0.07**
Arándano <i>Vaccinium Corymbosum</i>	Alternaria	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.5	7	5* 4**

PC.: Período de carencia en días.

(*) Azoxystrobin

LMR: Límite máximo de residuos

(**) Difeconazole

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”

LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA