Medidas etiqueta 250 ml: 19.3 cm x 7.3 cm DICIEMBRE 2019 AG

A7UI PANTONE 293-C

Titular de Registro

MONTANA S.A.

Late No.

PANTONE 423 C

PANTONE 2935 C

PANTONE Process Black PC

LEA LA ETIQUETA VI A HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. "MANTÉNGASE RA IO LI AVE ELIERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN - Este producto es de CUIDADO. No ingerir

- este producto es de CuliADO. No Ingerir. Causa irritación moderada a los ojos. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
- en las primeras 24 horas después de la aplicación. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Después de usar el producto, cámbiese lave la rona usada y báñese con abundante aqua.
- Después de usal el producto, camines, lancia i opa acosa y solicio.

 Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación (a menos de 35°C)

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la anlicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazole En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico v
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provogue el
- Permito de contacto con los ojos, lávelos immediatamente con agua limpia durante 15 minutos, quidando que los párpados esten levantados En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Nota al médico: No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0-800-1-3040 ESSALUD: 411-8000, opción 4 MONTANA: 419-3000



PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Reg. POUA N° XXX - SENASA

Formulado y distribuido por: MONTANA S A

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401. La Molina Lima «Perú Teléfonos: (511) 4193000 E-mail: info@corpmontana.com

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 250 ml MONTANA Fecha de Form.: RECUADRO SIN BARNIZ

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

(NO IRA IMPRESO) Fecha de Venc.:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RELIKIA, es un funcicida sistémico, con acción protectora y curativa que actúa, interrumpiendo la división celular del hongo e inhibiendo el crecimiento micelial

RELIKIA, se anlica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con aqua Preparar una premezcia de acuerdo con la dosis indicada con la mitad de volumen, del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen, de la anlicación Calibrar el equino previamente

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/cil)	L/Ha (Max)	(días)	(ppm)
Mango	Oidium	Oidium manguiferae	0.15 - 0.20	1.0	15	5

PC: Periodo de Carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL:

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

















