

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NAIROBI SC es un insecticida de contacto e ingestión que interfiere con la apertura del canal de sodio que es base de la generación y conducción de impulsos nerviosos de los insectos. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Control de Plaga		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes oriziculus</i>	0.25	21	1.0 a 0.6 b
PIMIENTO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.20 - 0.25	21	3.0 a 0.7 b

a lambda-cyhalothrin b Thiametoxam PC: periodo de carencia LMR: Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar cuando la plaga esta en activo crecimiento. Realizar como máximo una (01) aplicación por campaña, considerando dos campañas por año para el cultivo de arroz. Realizar como máximo una (01) aplicación por campaña, considerando dos campañas por año para el cultivo de pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 107 g/L
Thiamethoxam 143 g/L
Aditivos csp. 1 L

Registro PQUA N°

- SENASA

Formulado por: HANSEASIA LIMITED

Dirección: 3905 Two Exchange Square 8. Connaught Place.
Central Hong Kong.
Telf: 852-81974467

Titular e importador: HANSEANDINA PERU S.R.L.

Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602. San Isidro, Lima - Perú
Telf: +(511) 224-2462

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre comercial del producto:

NAIROBI SC

Nombre común: thiamethoxam + Lambda-cyhalothrin

Clase: Insecticida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA

Composición Química:

Lambda-cyhalothrin 106 g/L

Thiamethoxam 141 g/L

aditivos c.s.p 1 L

Lambda-cyhalothrin:


Formula empírica: C₂₂H₁₆ClF₃NO₂ (Lambda-cyhalothrin)

C₂₂H₁₆ClF₃NO₂ (Thiamethoxam)

Peso Molecular: 449.9 g/mol (Lambda-cyhalothrin)

291.7 g/mol (Thiamethoxam)

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 250 ml, 1L,

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: Amarillo claro

Olor: solvente aromático.

Densidad: 938 g/l, a 20°C

pH: 6.9

Persistencia a la espuma: Máx.. 25 ml después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Pyrethroid

Grupo Químico: Neonicotinoid (Thiamethoxam) + Pyrethroid (Lambda-cyhalothrin)

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrara nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 20 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040, HANSEANDINA PERU S.R.L.: 224-24662, ESSALUD EN LINEA: 0804-10200, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Toxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

