

HORTIQUIM® 50 EC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en ambiente seco y fresco, en lugares ventilados y bajo llave, lejos del alcance de los niños.
 - No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
 - Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Piretroides**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - Lave las salpicaduras a la piel con abundante agua y jabón. Las salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Acuda al médico para ser atendido.
 - Si es ingerido, no dar nada de comer o beber y no inducir al vómito (la aspiración puede dañar los pulmones). Busque atención médica.

Nota al Médico:

Aunque no existe un antídoto específico, en caso de ingestión se recomienda darle tratamiento sintomático al paciente y realizarle un lavado gástrico.

Teléfonos de emergencia
EsSalud: 411-8000 (opción 4)

HORTIQUIM® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Permetrina 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 466-97-AG-SENASA

Titular de Registro:




Formulado por:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
N° 1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone 21 of Ningbo, Zhenhai District, Zhejiang, China.

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577 La Victoria. Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Nombre común (ISO): Permetrina
Nombre químico (IUPAC): 3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Grupo químico: Piretroides
Fórmula empírica: C₂₁H₂₀Cl₂O₃
Peso molecular: 391.29 g/mol
Apariencia: Líquido Marrón
Densidad relativa: 1.19 a 1.27 a 20°C
Estabilidad de almacenamiento: 2 años
Tipo de envase: Botella COEX

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y viértalo en la zona de la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
 - Peligroso para peces.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HORTIQUIM® 50 EC es un insecticida altamente activo que actúa por contacto e ingestión. Posee un alto “efecto de choque” y un ligero efecto repelente.

HORTIQUIM® 50 EC, como todos los insecticidas, requiere la evaluación periódica del campo para prevenir la ocurrencia de plagas y tener un mejor control sobre el momento de aplicación.

HORTIQUIM® 50 EC se usa en pulverizaciones sobre el follaje.

HORTIQUIM® 50 EC se prepara de la siguiente manera: Mezcle el producto que va a usar en una cantidad de agua pequeña y agite bien, agregue el resto del agua necesaria para completar el volumen de la aplicación y agite. Es conveniente agregarle coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia.

HORTIQUIM 50 EC se aplica uniformemente con cualquier tipo de aspersor. Calibre adecuadamente los equipos de aplicación así como el volumen de agua que va a usar antes de proceder a la aplicación.

