

13.01.2020 Tamaño: 15 x 21 cms

# CHAMPION®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN**

Copper hydroxide .....770 g/kg  
 Aditivos..... c.s.p. 1 kg  
 Equivalente a 500 g/kg de cobre metálico

**PQUA N° -SENASA**

**Titular del Registro: SERFI S.A.**

Formulador:  
 Quimetal Industrial SA  
 Los Yacimientos 1301  
 Maipú - Santiago  
 Chile

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577  
 La Victoria, Lima-Perú  
 Teléfono 710-4000


Lote N°:  
 Fecha de Form.:  
 Fecha de Venc.:

**Contenido Neto: 10 kg**

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

MV PRODUCCIONES GRAFICAS



Tamaño: 15 x 21 cms

**“LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Sales de Cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia:

**CETOX:** 0800 71911  
**ESSALUD:** 411 8000 (opción 4)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CHAMPION** es un fungicida de contacto y preventivo, actúa inhibiendo la respiración y por ende la muerte de las esporas del hongo.

**CHAMPION** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**Preparación y aplicación**

Verter la dosis a usar en un envase de agua, tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Mandarin: Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD**

**CHAMPION** es compatible con la ayuda de los agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza ácida. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Café	Roya Amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	0,6 - 1,0	3,0 - 5,0	14	50
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0,6 - 0,7	1,2 - 2,1	14	5
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,6	0,8 - 1,2	14	5
Mandarina	Algas	<i>Cephaleuros virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	21	20
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,9	3,6 - 4,0	21	20
	Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella citri</i>	0,25	2,3	21	20
Palto	Algas	<i>Cephaleuros virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	7	20
	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	0,5	1,8 - 2,0	7	20
Papa	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	14	5
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	7	5
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	2,0	2	50

P.C: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

