

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BOTRYKILL 500 WP es un fungicida de contacto de amplio efecto residual, utilizado en el control de Botrytis en diversos cultivos.
BOTRYKILL 500 WP es un fungicida que actúa inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando el desarrollo micelial.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	7	0.2
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	3	7.0

P.C.: Período de Carenza (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación de **BOTRYKILL 500 WP** de manera preventiva de acuerdo a las evaluaciones de campo y cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del hongo.

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 7 a 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado durante las primeras 12 horas después del tratamiento.

COMPATIBILIDAD: **BOTRYKILL 500 WP** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácidos u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD: **BOTRYKILL 500 WP** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: **BOTRYKILL 500 WP** no tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No sean reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

BOTRYKILL

500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Iprodione 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2450

TITULAR DEL REGISTRO: CROP BUSINESS S.A.C.
Nombre químico (IUPAC): 3-(3,5-dichlorophenyl)-4-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide

Fórmula empírica: C₁₇H₁₇Cl₂N₃O₂

Fórmula estructural:

Peso molecular: 330.17 g/mol

Grupo químico: Dicarboximide

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Sólido polvo

Color: Blanco a gris

Olor: Olor característico

pH: 4.0 - 6.0

Densidad: 1.2 +/- 0.2 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 200 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kgs y 25 Kgs en bolsas de aluminio trilaterado.

Mecanismo de acción: **BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida de contacto de amplio efecto residual, utilizado para el control de Botrytis en diversos cultivos.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 589 Dpto. 301
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 3465-2000

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO**Ropa de protección**

Usar camisa y pantalón de algodón, debe tener mangas largas y una cubierta para la parte inferior del cuerpo y las piernas.

Delantal o apron

Hechos de PVC, goma de nitrilo o neopreno, o los desechables hechos en base a materiales de polietileno.

Gautes

Impermeables de PVC o goma de nitrilo, o neopreno.

Lentes de protección**Calzado**

Se deberá usar botas de goma

Mascarilla

Deberá usar mascarillas protectoras con filtro de protección A-P2 y código de color blanco/marrón; que cubran la boca y la nariz. Las mascarillas deben ser descartadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con

cartuchos de vapores orgánicos también deberán estar disponibles.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lavarlos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lavar la piel afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito sin supervisión médica, ni dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

