

# Bonum<sup>®</sup>



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

THIABENDAZOLE.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

 **INTEROC**


*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100



**Formulador:**  
NINGBO SUNJOY  
AGROSCIENCE CO., LTD.  
1165 Beihai Road, Chemical  
Industry Zone of Ningbo,  
Zhejiang Province China



**Contenido Neto: 20 L**

**No. de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado. No ingerir.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS****Grupo químico:** Hidrazine carboxilate**En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.**En caso de inhalación:** mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.**En caso de contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.**En caso de contacto con los ojos:** mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.**En caso de ingestión:** llamar al médico inmediatamente. No provocar el vómito. No administrar nada a una persona inconsciente.**Nota para el médico:** tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.**TELEFONO PARA EMERGENCIAS:****CICOTOX: (01) 328 – 7700,****ESSALUD: 411 – 8000, opción 4,****INTEROC S.A. (511) 614-5100****CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación de 10 metros.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, envases o sobrantes del producto. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:****BONUM®** tiene en su composición al ingrediente activo Thiabendazole, fungicida sistémico para el cultivo de fresa, actúa inhibiendo la división celular afectando el crecimiento del hongo.Aplicar **BONUM®** en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **BONUM®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.**BONUM®** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO                            | ENFERMEDAD            |                         | DOSIS<br>(ml/200 L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|                                    | NOMBRE<br>COMUN       | NOMBRE<br>CIENTIFICO    |                     |                |                 |
| Fresa<br>( <i>Fragaria vesca</i> ) | "Podredumbre<br>gris" | <i>Botrytis cinerea</i> | 200-250             | 14             | 0.1             |

**PC** = Periodo de Carencia**LMR** = Limite Máximo de Residuos**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo y maduración del fruto.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:****BONUM®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".



# PANTONES

## Orla



pantone  
361 c



pantone  
157-8 C

---

## Franja toxicológica



pantone  
293 - C

---

## Logotipo Zark



pantone  
Black C

---

## Logotipo Interoc



pantone  
446 C



pantone  
157-8 C