

**Medidas: 24 CM X 13.5 CM**  
**15 de Febrero del 2022**  
**AG**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o que padece convulsiones.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados y llevar al paciente al médico.
- Si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático. No presenta antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106 / MONTANA SA: (01) 419-3000**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y otros artrópodos beneficios. • No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores. • Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. • No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

**EVADE<sup>®</sup>**  
**20 SL**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Acetamiprid.....200 g/L  
 Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N°2612-SENASA**

**Titular de Registro:**  
**MONTANA S.A.**

**Formulado y distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**  
 Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401,  
 La Molina. Lima -Perú  
 Teléfonos: (511) 4193000  
 E-mail: info@corpmontana.com



**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **EVADE 20 SL** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y presenta un movimiento sistémico y translaminar.

• **EVADE 20 SL** actúa sobre la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto, inactivando a los receptores nicotínicos de acetilcolina en la membrana post-sináptica, de esta manera permite el paso continuo del estímulo ya que la actividad del neurotransmisor acetilcolina no se interrumpe dando como resultado una sobreexcitación, parálisis y muerte del insecto.

• **EVADE 20 SL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.20 - 0.25	14	1
Arándano	Cryptocephalus	<i>Cryptocephalus sp.</i>	0.15 - 0.25	1	2

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

• Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones medioambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la plaga.

• En mandarina, realizar como máximo 1 aplicación por campaña, con 1 campaña al año.

• En arándano realizar 2 aplicaciones por campaña con 1 campaña al año, con un intervalo de 21 días entre aplicaciones y alternar con insecticidas de diferente mecanismo de acción. De ser necesario realizar hasta 1 aplicación más, no sin antes rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada, durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**EVADE 20 SL** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**EVADE 20 SL** no es fitotóxico usado a la dosis recomendada, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

