# **EL TIGRE**

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## ACARICIDA AGRÍCOLA

### **POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN Bifenazate ...... 500 g/kg

## Reg. PQUA N°xxx - SENASA



Titular de Registro, Importado y Distribuido por: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú Teléfono: 3481018 - 3499609



CALIDAD

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LTD** 

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu; 214217 China Tel (86-510) 8785 1001

Contenido neto: 25kg Número de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

#### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES YADVERTENCIAS DE USO YAPLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,
- medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
- conservar alimentos o agua para consumo. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbazate
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera
- Antídoto: este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX: 328 7700 ; ESSALUD: 411 8000 opción 4 CISPROQUIM: 0800 50847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas

- superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplea todas la medidas necesarias para controlar
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No
- permitir animales en el área tratada Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**EL TIGRE** es un acaricida selectivo que actúa por contacto y brinda un prolongado control residual.

Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda 1 aplicación por campaña/año cuando se observe los primeros signos de la plaga. Se recomienda alternar con productos de diferente modo de acción.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

#### **COMPATIBILIDAD:**

Es compatible com la mayoría de plaguicidas, salvo lo de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad.

**EL TIGRE** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

#### **RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	(días)	(ppm)
Palto	Arañita roja	Oligonychus punicae	0.75	7	7

P.C: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)











