

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a las mujeres embarazadas en la mezcla ni en la aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones en mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Compuesto orgánico

- En caso de intoxicación oral o inhalatoria llamar o llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente o específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén
- Nota al médico: no tiene antídoto.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: Teléfono 0800-13040 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

PROCITRUS: 224-9026 / 226-1952

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposite el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar por las mañanas para evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ARGENFRUT SUPREME GREEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA, ACARICIDA Y FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición química:

Aceite mineral 837 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO,
IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:**

ProCitrus

Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Av. Nicolás Arriola 314 Of. 903. Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

FORMULADO POR:



GULF OIL ARGENTINA S.A.

Belisario Roldán N°2601 (1744) La Reja - Moreno Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 237 463 3331
Fax: Interno N°1
e-mail: goa@gulfoil.com.ar

Contenido Neto: 200 L

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARGENFRUT SUPREME GREEN es usado como insecticida, acaricida y fungicida, para el control de queresas, queresas coma, araña roja y oidium de acuerdo a lo recomendado en el cuadro de usos.

Se recomienda aplicar en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo. cantidad de agua para lograr una buena cobertura cantidad de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA / ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	%		
Palto	Queresa	<i>Florinia florinae</i>	20 - 33	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	6 - 15	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.
Mandarina Limón Naranja	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	N.A.	N.A.
	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación entre 30 a 45 días para el cultivo mandarina, naranja y limón y 15 a 30 días para el cultivo de la vid y palto.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARGENFRUT SUPREME GREEN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con azufre, carbaryl, captafol, captan, cyhexatin, propargite y otros compuestos que contengan azufre.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

