35CM

20CM

**“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente con llave sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS.**
- Grupo químico: Triazol.
- En caso de inhalación. Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavar la piel, con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- En caso de ingestión accidental: llevar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
  No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
  En caso de emergencia llamar a:

**CETOX Telf.: 0800-7-1911**
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**
**AVGUST PERU SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
Después, de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# Frutizol® 25% SC

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Paclobutrazol..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

**REG. RCP N° 021-SENASA**

Titular del registro:
**AVGUST PERU SAC**
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por:
Beta Chemicals Ltd.
Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:

avgust
crop protection

Contenido Neto: 200 L

N° de Lote:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **FRUTIZOL 25 % SC**, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**FRUTIZOL 25% SC**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS | Uso | DOSIS L/Ha | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Palto | Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta. | 4 | 120 | 0.5 |

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**
Se recomienda aplicar **FRUTIZOL 25 % SC** como máximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y a un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración y crecimiento de la fruta.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**
Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**“ LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente con llave, sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS.**
- Grupo químico: Triazol.
- En caso de inhalación. Mover a la persona a un área ventilada, dé respiración artificial. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavar la piel, con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- En caso de ingestión accidental: llevar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
  No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
  En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**
**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# FRUTIZOL 25% SC®

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

**Suspensión Concentrada SC**

**Composición:**

Paclobutrazol..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

**Registro RCP N° 1054 - SENASA**

Titular del registro:
**FITOCORP SAC**
Jr, Las Poncianas N°147 Dpto 2B Urb.La Molina Vieja, La Molina-Lima
Teléfono: 016522182

Formulador:
**BETA CHEMICALS**
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road,
Beijing 100097, China

Importador y distribuidor:

Fitocorp

Contenido Neto: 200L

N° de Lote: 20160607
Fecha de Producción: 7-06-2016
Fecha de Vencimiento: 6-06-2018

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **FRUTIZOL 25 % SC**, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**FRUTIZOL 25% SC**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”**

| CULTIVO | Uso | DOSIS L/Ha | P.C (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Palto | Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta. | 4 | 120 | 0.5 |

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **FRUTIZOL 25 % SC** como máximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y a un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración y crecimiento de la fruta.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.