

30.0 cm

2.0 cm

" LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Este producto es peligroso si se ingiere. No ingerir
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: TRIAZINAS
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente
- En caso de ingestión: no induzca al vómito, acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),

ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200

AVGUST PERU SAC: 0165221

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas; no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no zona aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Zeagold® 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Atrazina500 g/L

Aditivosc.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1395 - SENASA

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC

Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.

Formulado por:

Beta Chemicals Ltd.

Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 L

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ZEAGOLD 500 SC** es un herbicida sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

- Aplicar **ZEAGOLD 500 SC** mediante pulverizaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, para la preparación se debe llenar el tanque de aspersión con agua hasta la mitad y agregar la dosis recomendada del producto, luego agitar hasta que el producto este bien disuelto; finalmente completar el volumen del tanque.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5	7	0.1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia peplus</i>			

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

-Aplicar **ZEAGOLD 500 SC** desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura. Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **ZEAGOLD 500 SC** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.0 cm

