El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. No comer, beber, in humar durante las operaciones de mezical y aplicacion del producto. No alimacenar, intrasportar junto con alimentos, medicionis, sebidas, fornáes y lo semillas. Después, de usar este producto báfiese con abundante agua y siplicación, ciantibese y lavar la ropa contaminado. Usar requipo de protucción, durante la manipulación, mezida y aplicación del producto y para ingressar al área tratada en las primeras 24 horais. Realizar la aplicación al guierrol o la dirección del viento. Conseavre este producto en el enviase, original, eliquetado y cerrado. Almocenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado. Grupo químico: Avermectina
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la eliqueta.
En caso de contacto con los cjos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. En caso de emergencia llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas) ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4 AVGUST PERU SAC: 016522182 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS icelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Emactin 5% sg

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS SOLUBLES SG

Composición: Emamectin benzoato Aditivos.

Registro PQUA Nº 971 - SENASA

Titular del registro:
AVGUST PERU SAC
GAL Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por.
Beta Chemicals Ltd.

Importador y Distribuidor



Contenido Neto: 100 gr. N° Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de EMACTIN 5% SG, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad

de agua. EMACTIN 5% SG, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las

plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plaga		Dosis		PC	L.M.R
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Gusano Perforador Del Fruto.	Heliothis virescens	0.09 - 0.100	-	3	0.01
Espárrago	Gusano Perforador Del Fruto.	Heliothis virescens	-	0.175	7	0.01
Palto	Bicho del Cesto.	Oiketicus kirbyi	0.08	-	28	0.01
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.175	-	7	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.08-0.09	-	7	0.01

ERECUENCIA VEROCA DE APLICACIÓN

FREUDERUN LEPUGA DEAFLICACION Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la apartición de resistencia, se recomienda no aplicar EMACTIN 5 % SQ de manera consecutiva, rottando la seiempre con productos de differente modo de acción. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcia, efectuar pruebas de compatibil FITOTOXICIDAD

No es fitolóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.
RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titudar del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la ediqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dedas.



7.5 cm



Peligroso para las abejas y artrópodos be No aplicar en época de floración.





MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

























Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estangues, o arroyos con los desechos y envases yacios.

metros. Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5