2 cm

15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas. Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado. No usar el envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, sacar al paciente al aire fresco.
 En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

En caso de emergencia llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas) ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4

AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración. Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

 Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN CONCENTRADA - EC

Composición:	
Carbosulfan.	480 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2242 - SENASA

AVGUST PERU SAC

Cal. Los Teiedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate. Formulado por: Beta Chemicals Ltd.

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 L Lote N°: Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SULMAT 480 EC es una molécula que pertenece al grupo químico Carbamato, cuyo ingrediente activo es Carbosulfan. Es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión. Inhibidor de la colinesterasa.

SULMAT 480 EC. es usado en el cultivo de cebolla para el control de trips.

SULMAT 480 EC se debe aplicar cuando se presenten los primeros ataques del insecto. Las aplicaciones se deben ser realizadas en las primeras horas del día o al atardecer, sin presencia de precipitaciones o vientos fuertes que provoquen la deriva del producto. Para la preparación de la mezcla , llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constante Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/Cil	(días)	(ppm)
Cebolla	Trips	Thrips tabaci	0.6	0.4	20	0.01

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Se recomienda no aplicar mas de 1 aplicación aña por año. La aplicación puede ser dirigida al pie de la planta o al follaje. No aplicar en épocas de floración

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 48 horas de aplicado el producto.

SULMAT 480 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y con productos de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendados

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e nstrucciones dadas.





ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO













