21.1cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO: **Ypsilon**° 50 EC "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN El producto causa irritación a los ojos. Evite el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA Elitifice rona protectora durante el maniguleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. INSECTICIDA AGRÍCOLA Grupo químico: Benzoyl ureas CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte a Composición: Lufenuron En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada, con abundante agua y jabón, retirar al Aditivos . afectado de la zona tratada. Consulte al médico. En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es Reg. PQUA Nº 1234 - SENASA En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Titular de Registro: Nota al Médico, no tiene antidoto específico. El tratamiento médico es sintomático. AVGUST PERU SAC En caso de emergencia llamar a: Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate. Formulador: TELEFONOS DE EMEGENCIA CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas) ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200 Kinvield Industry Co. Limited Importador y Distribuidor: AVGUST PERU SAC: 016522182 avgust ••• MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezda de la aplicación y luego inutilicido triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. crop protection Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacios. Contenido Neto: 250 ml Lote Nro: Fecha de Formulación: No contaminar las fuentes de agua con los réstos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros Fecha de Vencimiento: Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplicar YPSILON 50 EC en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.

 Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis
- recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200 L	L/Ha	(días)	(días)
Espárrago	Gusano de tierra	Copitarsia decolora	0.15 - 0.2	0.375 - 0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	0.5	10	0.02
Tomate	Caballada (Gusano ejército)	Spodoptera eridania	0.15 - 0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	-	0.6 - 0.7	7	1

LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga, previa evaluación del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaquicidas de uso común

FITOTOXICIDAD

NO EXPLOSIVO

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones



7.5cm







En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.





NO CORROSIVO











