

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SULCOX-OH 35

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION

Oxiclورو de Cobre 580 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

No almacenar en casas de habitación.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorra, máscara contra el polvo) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Inorgánico cúprico.

En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contaminación de la piel y los ojos: lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua, hasta desalojar el químico (un mínimo de 15 - 20 minutos)

No den de beber nada ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de ingestión: dar de beber pronto gran cantidad de leche, clara de huevo, solución de gelatina, o si estos no están disponibles, grandes cantidades de agua.

En caso de inhalación: remover al paciente hacia el aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial, preferible boca a boca.

Antídoto: el médico puede suministrar TIOSULFATO SÓDICO o BAL. Vía intramuscular, solamente en caso extremo.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040

ESSALUD: 0801-10200 CUPRICA S.A.C.: 625-7520

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Titular de Registro:

CUPRICA S.A.C.

Formulador, Envasador: Sulfato de Cobre S.A.

Jirón: Enrique Palacios 335, 4º piso

Miraflores, Lima

Teléfono: 625-7520, Fax: 625-7525

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SULCOX ® OH 35**, a la dosis indicada en el cuadro de uso, controla y previene la "Podredumbre Gris de las Flores y Frutos del Pimiento", causado por *Botrytis cinerea*.
- Usar 800 litros de suspensión por hectárea.

Modo de preparación

Se pesa la cantidad de **SULCOX ® OH 35** recomendado.

Llenar el tanque de aplicación a la altura de 3/4 del volumen con agua, luego dejar caer lentamente **SULCOX ® OH 35** dentro del tanque, con el sistema de agitación en intenso movimiento.

Completar el volumen requerido con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivos	Nombre de la Enfermedad		Dosis (kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Pimiento	Podredumbre Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	3.2	10	---

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se recomienda su aplicación en el segmento preventivo o en presencia de los primeros síntomas con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. Se recomienda 2 a 3 aplicaciones por año, dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción.

El control debe ser realizado en forma preventiva y con excelente cobertura de aplicación con un lapso entre 7 a 10 días.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

SULCOX ® OH 35 es compatible con polvos mojables y la mayoría de concentrados emulsionables de mayor uso como fungicidas, insecticidas y miticidas.

FITOTOXICIDAD

El producto **SULCOX ® OH 35** usado en dosis mayores a lo indicado, puede causar fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido neto 10kg

Fecha de formulación:

Lote N°:

Fecha de vencimiento:

Número de Registro : 986-2000-AG-SENASA
NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

