

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de manipular el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación; y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyrimidinyl oxybenzoic acid
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Grammya®

400 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Bispyribac sodium 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg PQUA N° 1418-SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Peru S.A.
Av. El Derby N° 254, Of N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Interior
Zona Franca.
Barranquilla, Colombia.



CONTENIDO NETO: 200 LITROS

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Grammya 400 SC es un herbicida sistémico post-emergente altamente selectivo al arroz en siembra directa y transplante. Aplicar en aspersión utilizando una mochila a motor o palanca con boquilla de cono lleno a la dosis indicada en el cuadro de usos. Mezclar, previamente en el agua de aplicación COSMO-IN d (coadyuvante no iónico) al 0.2% (400 ml por 200 L de agua). Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 - 300 L/ha. El suelo debe estar en barro, sin lámina de agua que cubra las malezas. Utilizar la dosis más baja en suelos livianos, y la más alta en suelos pesados o en campos con mayor incidencia de malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (ml/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
Arroz	"Coquito" Cyperus rotundus, "Moco de pavo" Echinochloa crus-galli, "Junco" Cyperus corymbosus var. subnodosus, "Grama dulce" Cynodon dactylon.	75 - 100	60	0.02

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Deberá realizarse como máximo una (01) aplicación por campaña. Considerando una (01) campaña al año.

Momento de aplicación:

Aplicar en post-emergencia temprana de las malezas, cuando estas tengan entre 1 a 4 hojas verdaderas. En transplante: aplicar después de 30 días de transplantado. En siembra directa : 20 días después de la siembra (cuando el cultivo tiene 4-6 hojas), ya sea siembra directa o al voleo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se podrá reingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con herbicidas a base de propanil y triclopyr.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Dimensiones: 330 mm x 200 mm

Esta etiqueta requiere hoja informativa