

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TECTOZIM 500 SC es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa, su acción inhibe el desarrollo de los tubos germinativos, la formación de apresorios y el crecimiento micelial del hongo.

TECTOZIM 500 SC se emplea haciendo una pre-mezcla, según la dosis indicada en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis l/cil	Dosis l/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico				
CEBOLLA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	0.7-1	7	0.1
FRESA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3-0.4	--	2	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **TECTOZIM 500 SC**, 1 aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

TECTOZIM 500 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD:

TECTOZIM 500 SC no es fitotóxico usado a las dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TECTOZIM

500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrada Emulsionable (EC)

Composición:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Jr. Los Mirtos 239.
Urb. San Eugenio - Lince - Lima - Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 222 - 2795

Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

GENERIC
your exclusive agrochemical partner

Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERÚ S.A.C.
CALLE 4 MZ. B1 LOTE 22 (AV. SAN GENARO 235)
Urb. Lotización Industrial, Puente Piedra, Lima - Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 016371269
Celular: + 51 - 959292596

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

SANIVÉG PERÚ
S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:
TECTOZIM 500 SC

Nombre común: Carbendazim

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA


Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica: $C_9H_9N_3O_2$

Peso Molecular: 191.19 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:
Envases de 250 ml, 500 ml, 1, 5, 20, 200 L

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: blanco a gris

Olor: característico

Densidad: 1.15 g/ml, a 20°C

pH: 6.5 - 8.5

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo en un ambiente seco, fresco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS Grupo Químico: Benzimidazol

- En caso de inhalación mover a la persona al aire libre. Administrar respiración artificial de ser necesario. Llamar a un médico o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos. Mantenga los ojos bien abiertos, si tiene lentes de contacto retirarlos. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión, No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico.

- Al paciente a un centro médico.
Nota al médico: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

Nota al médico:

- Antídoto:** este producto no tiene antídoto específico.
El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0-800-1-3040, ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: 01-222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

