

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
Almacenar en un envase original, en ambientes frescos, secos y ventilados.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa de protección durante la manipulación, preparación de la mezcla y aplicación, así como ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe ser usado para conservar alimentos o agua para el consumo humano.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor.

En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos.

En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.

Nota para el médico: Tratar de acuerdo a las síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

INTEROC S.A. 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con las desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en las sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Nycteo®

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

D-LIMONENO570 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Reg. N° 092 - SENASA - PBA

INTEROC

Pasión por la innovación

Titular de Registro
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Pisa 16, Magdalena del Mar
Lima- Peru
Tell.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 1 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulador:
INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NYCTEO® cuyo principal componente es el D-Limoneno, actúa como acaricida, insecticida y fungicida. Funciona como pesticida de contacto, descomponiendo las capas protectoras de las plagas, lo que permite que el ingrediente activo penetre y cause la pérdida de fluidos, llevándolas a la desaparición. Además, penetra el sistema respiratorio de los ácaros e insectos, liberando el ingrediente activo internamente e inhibiendo la entrada de aire.

NYCTEO® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **NYCTEO®** luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

NYCTEO® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Chanchito blanco"	<i>Planococcus ficus</i>	0.6 - 0.7	3.0 - 3.5	N.A.	N.A.

PC: Período de Carenia

N.A.: No aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga. Realizar máximo dos aplicaciones por campaña, una campaña al año para mandarina y vid, cuando sea necesario después de la evaluación correspondiente en campo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada sin equipo de protección, hasta las 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos alcalinos, cúpricos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y se maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



PRECAUCIÓN



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
347 - C

Logotipo Zeppelin



pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
185 C