

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Este producto es Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Tetrámico acid

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua fría y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Consultar con un médico.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Llamar a SAMU: 106 CAPEAGRO SAC: 01 445 5346

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y/o artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BOMBER® 150 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

Spirotetramat 150 g/L
Aditivos (c.s.p.) 1 Litro

Reg. PQUA N° 2603 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.

CAPEAGRO

Importador y
Distribuidor:

FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150, Ofic. 803
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

Contenido Neto: **0.5 Litro**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

USO Y MANEJO

BOMBER 150 OD es un insecticida perteneciente al grupo del ácido tetrámico, el cual se destaca por su amplio espectro de acción contra insectos chupadores. Este insecticida tiene efecto sistémico bidireccional, es decir, movilidad por el xilema y floema. Su ingrediente activo es inhibidor de la biosíntesis de los lípidos que actúa por ingestión.

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **BOMBER 150 OD**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, aplicar los sobranes al mismo cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	%	(L/Ha)		
Arándano	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.075	--	2	0.7
Espárrago	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>	--	0.5	10	0.1
Cebolla	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>	--	0.5	3	0.4
Granado	"Pulgón de la papa"	<i>Myzus persicae</i>	0.06	--	14	0.5
Vid	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus citri</i>	0.075	--	7	2
Mandarina	"Queresa coma"	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.075	--	1	1.0
Páprika/Jalapeño/ Piquillo/Morrón/ Guajillo	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>	--	0.5 - 0.65	3	2.0
Palto	"Queresa"	<i>Fiorinia florinae</i>	0.07	--	14	0.6

*P.C.: Período de carencia.

**LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación/campaña para páprika y 2 aplicaciones/campaña para espárrago y cebolla considerando 2 campañas/año en estos cultivos. En arándano, granada, vid, palto como máximo 2 aplicaciones/campaña y en mandarina 1 aplicación/campaña considerando que estos cultivos tienen una campaña al año. En arándano se recomienda su uso en las etapas de brotamiento y floración en presencia de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiera mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

