



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Transform™ es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Lléñese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Transform™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Transform™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO


CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico	Kg / ha	g / 200 L		
Palto	Quereza	<i>Fiorinia florinae</i>	0.3	-	7	*0.3 **0.15
Palto	Gusano de la canasta	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.20	26.7	7	*0.3 **0.15
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus ficus</i>	0.3	-	7	*0.3 **2.0
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	-	7	*0.3 **2.0
Pimiento	Mosquilla	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.200	100.00	1	**1.5 *0.4

LMR = Límite Máximo de Residuos
PC = Periodo de carencia
* Spinetoram
** Sulfoxaflor

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **Transform™** tanto para el cultivo de Vid como para el cultivo de Palto, 1 aplicación por campaña, siendo 1 campaña al año.

Manejo de Resistencia: - **Transform™** contiene el ingrediente activo spinetoram y es un insecticida IRAC GRUPO 5. - No se recomienda usar únicamente **Transform™** u otros insecticidas del GRUPO 5 para controlar la misma plaga durante toda la temporada. - Evite exponer a generaciones consecutivas de una plaga el mismo modo de acción (MoA) utilizando el enfoque de "ventana de aplicación" que rota productos de diferentes MoA. - Las aplicaciones múltiples (no más de dos aspersiones consecutivas) del mismo MoA del insecticida son aceptables si se usan dentro de la misma ventana de aplicación o generación de la plaga. - Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las plagas. - **Transform™** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier insecticida al que ya se haya desarrollado resistencia.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA