

	<b>ETIQUETA</b>	Revisión: 02 Aprobado: CR / JID Fecha: 30-01-19 Pagina: 4 de 5
	<b>ZUXION 20 LS - NOVACROP PROTECTION CO. LTD. ( 1 L )</b>	

27,5 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,5 ± 0,2

14,0 ± 0,3

2,1

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Consevar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No reenvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos y ventilados.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.
- En caso de contacto cutáneo retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 0800-1-3040  
 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
 CISPROQUIM: 0800-50847



**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración de cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o aledaños.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**ZUXION<sup>®</sup> 20 LS**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**  
 Imidacloprid : 200 g/L  
 Aditivos : c.s.p.1L

**Registro PQUA N° 1633 - SENASA**



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
 N° de Lote:  
 F. de Venc:

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ZUXION<sup>®</sup> 20 LS** es un insecticida de acción sistémica con amplio espectro de acción, pero especialmente efectivo contra insectos mastigadores, minadores, chupadores y raspadores. **ZUXION<sup>®</sup> 20 LS** se emplea diluido en agua; se sugiere no realizar pre-mezcla. Verter la dosis recomendada en el tanque de aplicación y agitar bien hasta hacer la mezcla homogénea. **ZUXION<sup>®</sup> 20 LS** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomas, parhuelas). Iniciar las aplicaciones foliares luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (grasa)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/2000 L	gms/Lts		
ALCACHOFA	"Mosquita de los brotes"	Prodoxipus longifolia	250	-	-	7 0,05
ALGODONERO	"Pligón verde"	Aphis gossypii	200-250	-	-	14 1,0
ARROZ	"Cigarral"	Trigonotus orizivorus	200	-	-	14 0,05
ARVEJA	"Mosquita de los brotes"	Prodoxipus longifolia	200	-	-	7 2,0
ESPÁRRAGO	"Mosca blanca"	Bemisia argentifolii	250	-	-	7 0,05
MANDARINA	"Minador de brotes"	Phyllocnistis citrella	150-200*	-	-	14 1,0
MELÓN	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	150-200*	-	-	7 0,2
PALTO	"Queresa de palto"	Flortina formosae	150-200*	-	-	7 1,0
PAPA	"Mosquita de los brotes"	Prodoxipus longifolia	200-250	-	-	7 0,05
PAPRIKA	"Mosquita de los brotes"	Prodoxipus longifolia	250	-	-	12 0,05
PIQUILLO	"Mosquita de los brotes"	Prodoxipus longifolia	250	-	-	12 0,05
VID	"Borrador de tallo"	Scutopus rugosus	250-300	-	-	25 0,03
	"Ficóxera de la vid"	Vitacea vitifoliae	200	400	2	25 0,03
	"Cochinilla harinosa"	Pterocomma ficus	200	-	1	25 0,03

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carencia. \*Agregar aceite agrícola al 0.5% en agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Dejar un intervalo mínimo de 10 - 12 días entre aplicaciones.
- No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**ZUXION<sup>®</sup> 20 LS** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con materiales alcalinos y abonos foliares. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**ZUXION<sup>®</sup> 20 LS** no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Medidas en cm

Envase: COEX

L. SILVESTRE  
 T. LAVADO



PANTONE 343 C

B. TOXICOLÓGICA  
 T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE**