

33 cm

19 cm

2.85 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Ligeramente peligroso si es ingerido o inhalado.
Evite contacto con la piel y ropa.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimento o bebidas.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarillas, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarse antes de volver a usar.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronitrilo y Moforlinas
En caso de intoxicación, llevar al paciente al médico y muestre la etiqueta.
En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente; no inducir al vómito.
En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre y en reposo brindar respiración si fuera necesario.
Nota al médico: El tratamiento es sintomático, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700. ESSALUD: 411 8000 anexo 4.
INFOSALUD: 0800-10-828. CETOX: (511)273-2318

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u artrópodos beneficiosos.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
"Peligroso para organismo acuático".
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

QUESTRUM®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

CHOROTHALONIL.....500 g/L
DIMETOMORPH.....250 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº: 712 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:
INTEROC S.A.**
Km 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **200L**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUESTRUM® es un fungicida con acción preventiva, de contacto, translaminar y sistémico; usado para el control de enfermedades como lo indica el cuadro de usos.

QUESTRUM® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

QUESTRUM® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme de la área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(ml/200L)	(L/Ha)		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	300 - 400	-	7	0.2 0.05
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	400	-	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.6 ⁽²⁾
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	1	50	3.0 ⁽¹⁾ 3.0 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia
(1) Chlorothalonil, (2) Dimethomorph

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **QUESTRUM®** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, considerando un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos de papa y cebolla; y una aplicación por campaña para el cultivo de vid.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar después de las primeras 24 hora luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos de fuerte reacción alcalina, sulfatos, caldos cúpricos, azufre, diazinón, dodine, amitraz, y endosulfán.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

