

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadios de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# LARVURON

## 50 EC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### INSECTICIDA AGRICOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Lufenuron.....50 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 959-SENASA**

Titular del Registro:

**Sociedad Anónima Fausto Piaggio**

Formulador:

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD**  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District - Shanghai  
CHINA

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*

Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú.  
Telf.:464-2222 Fax:464-2211  
e-mail:ventas@piaggio.com.pe  
RUC:20100244471



**Contenido Neto: 5 L**

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**LARVURON 50 EC** es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.

**LARVURON 50 EC** es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión.

También tiene efecto transovárica, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVOS  | PLAGA                                     |                              | DOSIS    |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                              | Nombre Técnico               | L/200 L  | L/ha      |                |                 |
| Espárrago | Gusano de tierra                          | <i>Copitarsia decolora</i>   | 0.15-0.2 | 0.375-0.5 | 7              | 0.02            |
| Maíz      | Gusano cogollero                          | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2      | 0.5       | 10             | 0.02            |
| Tomate    | Caballada<br>(gusano ejército)            | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.15-0.2 | -         | 7              | 0.5             |
| Pimiento  | Gusano perforador<br>grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>   | -        | 0.6-0.7   | 7              | 1.0             |

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos **(PPM: partes por millón)**

**PC:** Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.

Aplicar **LARVURON 50 EC** (i.a. Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas por año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**LARVURON 50 EC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**

**LARVURON 50 EC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

