



Veranero Gold MZ 68 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable en Agua – WP

Registro N° 715-98-AG-SENASA

Composición

Metalaxil-M	40 g/Kg
Mancozeb	640 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados,
Santiago de Surco, Lima, Perú
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Formulado por:

Syngenta Crop Protection AG
Kaisten – Suiza.

Importado y Distribuido por:



ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima – Perú
Teléfono: (01) 641-0000

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote N :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

Los nombres de productos que contienen ® son marcas
comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Veranero Gold MZ 68 WP es la combinación de dos fungicidas, metalaxil-M y mancozeb; lo que le permite ejercer un efecto de protección y curativo de enfermedades. **Veranero Gold MZ 68 WP** tiene actividad tanto sistémica como de contacto. **Veranero Gold MZ 68 WP** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación provisto de boquillas adecuadas (cónicas).

Preparación del caldo:

Disuelva aparte la dosis de **Veranero Gold MZ 68 WP** a utilizar con la cantidad suficiente de agua que permita conseguir una solución uniforme y sin grumos. Agitar bien hasta obtener una solución estable. Viértase en el tanque del equipo o cilindro de preparación y completar el volumen de agua determinada para la aplicación agitando o removiendo bien para mantener la suspensión uniforme. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al final y vuelva a agitar.

Tomate: Para el control de "Azul" en tomate de siembra directa se recomienda aplicar **Veranero Gold MZ 68 WP** en forma de chorro al pie de las plantas cuando estas tengan entre 6 - 7 días de emergidas (5 cm de altura aproximadamente). Repetir la aplicación a los 8 - 10 días.

Recomendaciones de uso

CUADRO DE USOS

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa, Aji Tomate, Pepino, Pimiento	Hiefo o Rancha	Phytophthora infestans	2 - 3	15	0.5
	Mildiu	Peronospora destructor	2 - 3	14	10.0
Zapallo, Melón, Sandía, Pepinillo	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	2 - 3	5	1.0
Tomate	Azul	Phytophthora capsici	2 - 3	15	0.5

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para obtener un control óptimo y económico **Veranero Gold MZ 68 WP** debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Al aplicarse preventivamente, el intervalo de aplicación va entre 10 y 14 días y en el caso que ya se observen los primeros síntomas, el intervalo varía entre 5 - 7 días de la primera y posteriormente cada 10 - 14 días. No aplicar más de 3 veces/campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Veranero Gold MZ 68 WP puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Veranero Gold MZ 68 WP no causa fitotoxicidad siempre que se aplique de acuerdo a las indicaciones que aparecen en esta etiqueta.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35° C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respiración de los vapores. No inhalar la nube de espersions.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Metalaxyl – M; Fenilamidas
Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para peces y algas y prácticamente no tóxico para mamíferos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



VE 04 20