

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Deber ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Durante la mezcla usar guantes protectores.
- Durante la aplicación usar guantes y máscara protectora.
- No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien y cambiarse de ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión; enjuague la boca con agua. Diluyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco. Buscar ayuda médica.
- Tras caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. Tratamiento Sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**

CISPROQUIM®: 080-050-847  
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

# POUNCE®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición:**

Permethrin ..... 384.7 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**Reg. N° 083-96-AG-SENASA**

**Titular del Registro:**

**FMC Latinoamerica S.A. Sucursal**  
Av. Republica de Panamá 3531  
Int. 1203, San Isidro - Lima



**Formulador:**

**FMC Corporation**  
2929 Walnut St. Filadelfia,  
PA 19104 - Estados Unidos

**Importado y distribuido por:**

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068,  
Los Olivos - Lima, PERU  
Teléfono: 6141500  
Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Contenido Neto: 208,13 L**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

N° de lote:



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

IMPORTADOR Farmagro S.A.,  
© Marca registrada de FMC.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

El insecticida **POUNCE** es un piretroide sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

**Preparación de la mezcla:** Se llena con agua (Volumen/hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de **POUNCE**, completando luego la capacidad de recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/ha.	mL/200 L		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 120	50 - 60	7	0.05
TOMATE	Gusano del fruto del Tomate	<i>Prodenia eridania</i>	100 - 120	50 - 60	7	1
	Pollilla	<i>Tuta absoluta</i>				
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	120 - 160	60 - 80	N.A.	5
	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>		80 - 150		
PIMIENTO	Gusano perforador	<i>Spodoptera eridania</i>		80 - 150	N.A.	0.5
	Gusano perforador del fruto	<i>Symmetrichema capsicum</i>	200 - 400			
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		100 - 150	1	0.1

P.C. = Periodo de carencia en días; L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm; N.A. = No Aplica.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

**PERIODO DE REINGRESO:**

24 Horas.

**COMPATIBILIDAD:**

**POUNCE** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

La mezcla debe hacerse en el tanque de aplicación y aplicarse el mismo día.

**FITOTOXICIDAD:**

**POUNCE** no presenta efectos totóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



	Producto: RT_Pounce - 208,13 L - PE	CORES:
	SKU label atual: n/a	PRETO
	SKU label novo:	PANTONE Yellow C
	Data: 11/05/2020 - Rev00 - Job: 430/20	PANTONE 347 C
(11) 4321-3463	Formato: 11" x 8 1/2"	PANTONE 287 C
		PANTONE 199 C
		<b>POUNCE</b>
		FARMAGRO® Cores em CMYK