3,8

SANITHANE® 80 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Mancozeb 800 g/kg

Registro PQUA Nº 2650 -SENASA

Titular de Registro: SANIVEG PERÚ S.A.C.

Av. San Jenaro N° 235. Urb. Industrial Puente Piedra Lima - Perú.

Telf: (01) 6371269

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.

11Renmin West Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por: SANIVEG PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 500 g

Nº Lote F. de Form. F. de Venc.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

Medidas en cm.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de proteción.
- -Ligeramente irritante a la piel y los ojos. No exponer la piel
- -No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas ni
- Ingresar al área tratada, después de 24 horas de aplicado el
- producto.

 No comer, no beber ni fumar y usar ropa protectora durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Fumigar en dirección del viento.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. - Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamatos

- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente. No dar de beber leche, alcohol o
- -En caso de contacto con los oios o alguna parte del cuerno
- lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos.

 –En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Nota al médico: Si la persona está consciente administrar carbón activado en las siguientes dosis:

activado en las siguientes dosis: Adultos: 1g/ kg peso corporal diluido en 300 ml de agua. Niños: 0.5 g/kg de peso corporal diluido en 100 ml de agua. Antidoto: No existe. Realice tratamiento sintomático. TELEFONOS DE EMERGENCIA

TELEFONOS DE EMERGENOIA ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0801-050-847 SANIVEG PERÚ S.A.C.: (01) 6371269

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS.

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para peces y demás organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANITHANE® 80 PM es un fungicida de contacto perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos, que impide la germinación de las esporas y el desarrollo del tubo germinativo del hongo.

SANITHANE® 80 PM se prepara haciendo una pre-mezcla en la dosis recomendada, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado. Utilizar agua con pH 5-6 (si fuera necesario emplear un acidificador). Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.) en buen estado v debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de

Realizar como máximo 1 aplicación/año en el cultivo de pimiento. Realizar las rotaciones con fungicidas de diferente modo de

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBIL IDAD

SANITHANE® 80 PM es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

SANITHANE® 80 PM no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200 L	Kg/ha	(días)	(ppm)
ESPÁRRAGO	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.70 - 0.75	1.9 - 2.1	28	0.1
PIMIENTO	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.75-1	2.5 - 3.33	7	1
TOMATE	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.5	1.25	25	2

PC:Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos























