$20.0 \pm 0.3$  $1.5 \pm 0.2$ **1,5, ±** 0,2

SANITHANE® 80 PM

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

# Polvo Mojable (WP)

Composición:

Mancozeb ...... 800 g/kg Aditivos ...... c.s.p. 1kg

### Registro PQUA Nº 2650-SENASA

Titular de Registro: SANIVEG PERÚ S.A.C.

Av. San Jenaro N° 235. Urb. Industrial Puente Piedra.

Lima - Perú. Telf: (01) 6371269

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.

11Renmin West Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por: SANIVEG PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1kg

Nº Lote

F. de Form.

F. de Venc.



**NO CORROSIVO** 

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO** 

### Medidas en cm.

### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de proteción.
- Ligeramente irritante a la piel y los ojos. No exponer la piel directamente al producto.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas ni alimentos. -Ingresar al área tratada, después de 24 horas de aplicado el
- producto.
  -No comer, no beber ni fumar y usar ropa protectora durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- -Fumigar en dirección del viento.
- -Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa
- -Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- -Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  -Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
  -Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

#### -Grupo químico: Ditiocarbamatos

En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente. No dar de beber leche, alcohol o sustancia grasas.

En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo,
 lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos.
 En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y

aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

-Nota al médico: Si la persona está consciente administrar carbón

activado en las siguientes dosis:

Adultos: 1g/kg peso corporal diluido en 300 ml de agua. Niños: 0.5 g/kg de peso corporal diluido en 100 ml de agua. Antídoto: No existe. Realice tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0801-050-847 SANIVEG PERÚ S.A.C.: (01) 6371269

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

-Peligroso para peces y demás organismo acuáticos.

- -No contaminar lagos, ríos, estangues, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SANITHANE® 80 PM es un fungicida de contacto perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos, que impide la germinación de las esporas y el desarrollo del tubo germinativo del hongo.

SANITHANE® 80 PM se prepara haciendo una pre-mezcla en la dosis recomendada, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado. Utilizar agua con pH 5-6 (si fuera necesario emplear un acidificador). Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.) en buen estado y debidamente calibrado.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad. Realizar como máximo 1 aplicación/año en el cultivo de pimiento. Realizar las rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción

#### **PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

#### COMPATIBII IDAD

SANITHANE® 80 PM es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

SANITHANE® 80 PM no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

#### **RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA              |                        | DOSIS       |            | PC     | LMR   |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|           | NOMBRE COMÚN       | NOMBRE CIENTÍFICO      | Kg/200 L    | Kg/ha      | (días) | (ppm) |
| ESPÁRRAGO | "Mancha del peral" | Stemphylium vesicarium | 0.70 - 0.75 | 1.9 - 2.1  | 28     | 0.1   |
| PIMIENTO  | "Tizón temprano"   | Alternaria solani      | 0.75 - 1    | 2.5 - 3.33 | 7      | 1     |
| TOMATE    | "Tizón temprano"   | Alternaria solani      | 0.5         | 1.25       | 25     | 2     |

PC:Período de Carencia



























