

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831



# KONIG® 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 350 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2648 - SENASA

Titular del registro: **INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831



Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LIMITED**  
 Rm 1206 Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road,  
 Jiangyin, Jiangsu, 214400 China

Importado y Distribuido: **PERÚ PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola 2374; San Luis, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 250 ml  
 N° de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:  
**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**NO EXPLOSIVO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200	21	1
	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	1
Tomate	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.5
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100 - 150	30	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831



# KONIG® 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 350 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2648 - SENASA

Titular del registro: **INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831



Formulado por: **POINT INTERNATIONAL LTD.**  
 42 St. Margarets Grove  
 Twickenham TW1 1JG, United Kingdom

Importado y Distribuido: **PERÚ PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola 2374; San Luis, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 250 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**NO EXPLOSIVO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200	21	1
	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	1
Tomate	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.5
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100 - 150	30	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831



# KONIG® 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 350 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2648 - SENASA

Titular del registro: **INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831



Formulado por: **NANTONG DADING CHEMICAL CO., LTD.**  
 Chemical Industry Zone Yangkou,  
 Rudong, Nantong, China

Importado y Distribuido: **PERÚ PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola 2374; San Luis, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 250 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**NO EXPLOSIVO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200	21	1
	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	1
Tomate	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.5
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100 - 150	30	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

