

27.0 cm

15.00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Puede causar irritación dérmica y ocular. En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, inmediatamente administre 2 vasos de agua e induzca el vómito tocando el dorso de la garganta con el dedo. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada a un área de aire fresco. Si no está respirando, administre respiración artificial; si respira con dificultad, dé oxígeno. Llamar inmediatamente a un médico.
- Teléfonos de emergencia: Llamar a **ESSALUD: 411-8000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828**
Productos Campo-Agro Perú S.A.C.: 222-2795

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicación: Respetar una franja de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos de agua.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MATRIBEX 1SL

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Matrine.....10 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro N°...-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro, Importador:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Jr. Los Mirtos 239
Urb. San Eugenio, Lince, Lima - Perú
Teléfono: 00-51-1-222-2795



Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, No. 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

CONTENIDO NETO: 4 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MATRIBEX 1 SL, es un acaricida de uso agrícola que actúa por contacto e ingestión, sobre el sistema nervioso central de los insectos provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire y finalmente el insecto muere por asfixia, además de inanición.

Método y modo de aplicación: Aplicación terrestre por pulverización. Se recomienda realizar una pre-mezcla acondicionada en un pH de 5.0 a 6.0. Vierta la pre-mezcla en el tanque del equipo con el sistema de agitación en funcionamiento. **Se recomienda usar un adherente.** **Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución.** Se recomienda evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Nombre de la plaga | | Dosis (L/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Palto | Ácaro | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.2 | N.A. | N.A. |

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda una sola aplicación por campaña. Aplicar cuando se observe el inicio del ataque del ácaro o cuando se observen los primeros daños por lo que se recomienda evaluar constantemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación.
- Aplicar en horas de la tarde sin riesgo de precipitación.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas

COMPATIBILIDAD

Incompatible con ácidos fuertes, álcalis fuertes y agentes oxidantes fuertes. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

MATRIBEX 1 SL, no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

