21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

USA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manguleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llame al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- No tiene antídoto específico. Del tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: (1) 328-7160 ESSALUD: 411-0800 opción 4 CIPROSOLUS: 0800-0-08472

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierte la solución en la mezcla de aplicación y luego perfórelo inutilizándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para las abejas. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

REALITY 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Imidacloprid ..... 350 g/L
Adjuvantes ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2850-SENASA
Titular del Registro: AGROCHEM EIRL
Importado y distribuido por:
AGROCHEM EIRL

AgroChem

Calle Fuente de Tiparete 155 Urb. Mayorazgo Chico - ATE
Telefono: 949-70390

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto:
Fecha de vencimiento:

Formulado por:
JIANGSU SUBEN AGROCHEMICAL CO., LTD
Yantai Industrial Park, Economic Development Zone,
Binhai, Jiangsu
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
REALITY 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión. En el mecanismo de acción actúa como un antagonista al enlazarse a los receptores nicotínicos postsinápticos en el sistema nervioso central del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/100 L	L/ha		
Paprika	Cenicha (mosquita de los brotes)	Prodiplosis longifila	0.3	0.4	14	0.5

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar el tratamiento con REALITY 350 SC en etapa de brotamiento del cultivo y cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación de campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

FITOTOXICIDAD: REALITY 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA