"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/100 L	L/Ha		
Papa	Gusano (mosquita de las brotes)	Prodiplosis longifila	0.2	0.4	14	0.5

P.C. Período de carencia (días). L.M.R. Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y DÓSIS DE APLICACIÓN:
Iniciar el tratamiento con REALITY 350 SC en etapa de brotamiento del cultivo y cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo.
Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo con intervalo entre aplicaciones de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO: se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD: REALITY 350 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de pre-mezcla antes de su uso en campo.

FITOTOXICIDAD: REALITY 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones recomendadas en la etiqueta.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: REALITY 350 SC no tiene efectos sobre otros cultivos.
EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Se empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión o pulverización.
EQUIPO DE APLICACIÓN: Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en estos envases corresponden a las enunciadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REALITY 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

IN SECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Indoxacarb ..... 350 g/L
Solvente ..... c.s.p. 1L

Nombre químico (IUPAC): 1-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-indeno[1,2,3-de]pyran-3-yl]-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Fórmula empírica: $C_{22}H_{17}F_6N_3O_7$
Fórmula estructural:

Peso molecular: 528.7 g/mol
Grupo químico: Oxadiazinas

Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: Sin olor
pH: 6.0-7.5
Densidad: 1.1 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 500 ml, 250 ml, 1 L, 4 L, 20 L y 200 L.

Mecanismo de acción: Su insecticida activo con acción fundamental que actúa por contacto e ingestión. También muestra actividad antialimentaria, gobernando la acción de alimentarse de las insectos. Esta acción evita inmediatamente la alimentación de insectos y controla el daño producido por las insectos. El indoxacarb es un agonista de la acetilcolina, causa la estimulación de determinadas partes del sistema nervioso de insectos.

Importado y distribuido por:
AgroChem

Formulado por:
SHANGHAI SUBIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
Yanhai Industrial Park Economic Development Zone Sheshi Jiangsu (China)

NO CORROSIVO | NO INFLAMABLE | NO EXPLOSIVO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite inhalar la sustancia.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manejo y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, dúchese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas de utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y evite ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Para manipuleo:
Usar camisa y pantalón de algodón, debe tener mangas largas y una cubierta para la cara. Mantener del cuerpo y la ropa.

Durante aplicación:
Mantener de PVC, botas de nitrilo o neoprene, o las desechables hechas en base a materiales de polietileno.

Guantes:
Impermeables de PVC o goma de nitrilo o neoprene.

Lentes protectores:

Gorras:
Se deben usar todas de gorra.

Respirador:
Deberá usar mascarilla protectora con filtro de protección (LFG) y código de color blanco/marrón, que cubra la boca y la nariz. Las mascarillas deben ser descartadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con cartuchos de vapores orgánicos también deberán estar disponibles.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Hetrocíclico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de inhalación, retire a la persona de área contaminada y llévela a un ambiente ventilado. Evitar respiración artificial o "boca a boca".
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administre nada por la vía oral a la persona esté inconsciente o presente convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: (1) 326-7706 SESALUD: 411-8800 opción 4 DISPROQUIM: 0800-0-MATTO
SINTOXO: Número antidoto específico. Sin tratamiento antidoto.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación (luego inutilizar, triturar o perforar el envase y depositarlo en el lugar destinado como autoridades locales para ese fin.
- Realizar el triple enjuague inmediatamente después de vaciado.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No disponer con residuos hortícolas.
- No verter los residuos en fuentes de agua.
- No reutilizar los envases vacíos.
- Lavar las ropas de aplicación inmediatamente después de concluir la labor de campo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para las abejas. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los estanques o ríos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con las restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recogido inmediatamente y disgregado en un lugar seguro a fin de evitar su filtración hacia aguas subterráneas.



ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL ANASA