

LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TOXICO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- ¡Cuidado! Contiene metanol. Puede ser fatal o causar ceguera si es ingerido. Puede ser fatal si se absorbe a través de la piel o si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbamato
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar antes los lentes de contacto si los hubiera.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-13-040 - ESSALUD: 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Vydate® L

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Oxamyl..... 240 g/l
Aditivo..... 1 L c.s.p.

Reg PQA No.

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del Registro: DuPont Peru S.A.C.
Av. República de Panamá 3531, Of.1203 - Lima 27 Lima - Perú

Formulado por:

E.I. du Pont de Nemours and Company
-Dirección planta de formulación 1:
2509 Rocky Ford Road, Valdosta,
GA 31601. EEUU
-Dirección planta de formulación 2:
931 Platte Road, Greenville,
Mississippi 38701. EEUU

Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro. Lima 27- PERU
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe



CONTENIDO NETO: 1 Litro

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No de Lote:

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



® Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

MANEJO Y MANEJO DE MANEJO

Vydate® L es un insecticida nematocida de propiedades sistémicas. Puede ser aplicado al follaje o al suelo, dependiendo del tipo de plaga a ser controlado.

Preparación de la mezcla: Llene el tanque hasta 1/4 o la mitad de su capacidad. Empiece a agitar (agitación mecánica o hidráulica), añada la cantidad de **Vydate® L** requerida y llene el tanque con agua. Continúe agitando hasta iniciar la aplicación.

Mecanismo de acción: Extiende su control en organismos dañinos mediante un mecanismo neurotóxico los efectos tóxicos son claramente rápidos resultado en la parálisis y muerte de los artrópodos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Algodón	Gusano perforador de la hoja Arretariado Chinche escudo	<i>Bucculatrix thurberella</i>	2,5 - 3,0	21	0,01
		<i>Dysdercus peruvianus</i>	2,0		
		<i>Euchistus</i> sp	2,0-2,5		
Papa	Mosca minadora Mosquilla del brote Gorgojo de los Andes	<i>Liriomyza huidrobensis</i>	2,5	7	0,01
		<i>Prodiplosis</i> sp	2,4-3,0		
		<i>Premnotyphes suricallus</i>	1,4-2,0		

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN		
Apio	Nemátodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0-2.5	Almácigo: A la siembra y 30 días después. Transplante: 15, 35 y 55 días después.	21	0.02
Frijol	Nemátodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0	24 y 40 días post-emergencia.	-----	0.01
Tomate	Nemátodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0-2.5	Almácigo: A la siembra y 30 días después. Transplante: 10, 20, 40 y 60 días después.	3	0.01
Papa	Nemátodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.5	45 y 75 días post-emergencia como complemento de aplicación de granulados.	7	0.01
	Nemátodo del Quiste Nemátodo falso Nemátodo nodulador	<i>Heterodera pallida</i> <i>Nacobus</i> sp				
Pimiento	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.5	Al inicio de la campaña con el primer riego.	NA	0.01
Ajo	Nemátodo del nudo	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2.5	Desinfección de semilla. Aplicaciones foliares.	NA	0.01


FRECUENCIA Y EPOCAS DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **Vydate® L** una aplicación por campaña para Algodón y dos aplicaciones por campaña para Papa como máximo y una frecuencia entre aplicaciones de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Ingrese al área tratada 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Evite mezclar **Vydate® L** con caldo Bordalés, sulfuro de calcio y fertilizantes líquidos altamente alcalinos para no perder la acción insecticida.

FITOTOXICIDAD: **Vydate® L** no es fitotóxico a los cultivos si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO