

28.0 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de mezcla aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante la manipulación desde la mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes y/o semillas.
- Después, de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en un ambiente bajo sombra, seco y ventilado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo químico: AVERMECTINA**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto.
- En caso de inhalación: Si se inhala, mover a la persona al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, dar respiración artificial. Consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, mientras se quita toda la ropa y el calzado contaminado. Si es necesario, consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitarse los lentes de contacto y continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. Beber abundante agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- **ANTIDOTO:** Tratamiento sintomático y de soporte.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106, CORPORACIÓN GREEN VALLEY: 953560949**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multíciclo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de copio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# BENZEMAX 5% SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

**Gránulos Solubles SG**

**Composición:**

Emamectin benzoato.....50gr./ kg.  
Aditivos.....c.s.p.1 kg.

Registro PQUA N° 1094-SENASA

Titular de registro, importador y distribuidor:  
**CORPORACIÓN GREEN VALLEY**  
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector  
Lima-Lima-San Martín de Porres  
Teléfono: 953560949



**Formulador:**

**BETA CHEMICALS**  
Rm. 707, Bk. A. Kingsound Center, No 116, Zizhuyuan Road.  
Beijing 100097, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**



# ATENCIÓN



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BENZEMAX 5% SG** es un insecticida con actividad por contacto e ingestión, recomendado para el control de lepidópteros en el cultivo de pimiento, espárrago y palto. Para la preparación, llenar el tanque con la mitad de agua a aplicar, remover el agua y simultáneamente echar la cantidad de **BENZEMAX 5% SG** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua. **BENZEMAX 5% SG**, debe ser aplicado con un volumen de agua que se asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg./200L	Kg./Ha.		
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.09 - 0.100		3	0.01
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>		0.175	7	0.01
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.07	0.42	14	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.10	0.30	7	0.01

PC: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**BENZEMAX 5% SG** puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estados larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar el producto de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

**COMPATIBILIDAD:**

**BENZEMAX 5% SG** es compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

**BENZEMAX 5% SG** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

15.0 cm.

30.0 cm.