

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- ✓ Evite el contacto con la piel, con los ojos y con la ropa.
- ✓ Usar obligatoriamente guantes, botas de jebe, overol, anteojos de protección y tapabocas o mascarillas, esto durante la aplicación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- ✓ No fumar, ni comer, ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- ✓ Después de usar el producto, cambiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- ✓ Ningún envase que haya contenido plagicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua o bebidas.
- ✓ No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- ✓ Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- ✓ Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y bajo sombra.
- ✓ Aplicar siguiendo la dirección de viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: Neonicotinoide.**

- ✓ En caso de intoxicación inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
  - ✓ en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15 a 20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
  - ✓ En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
  - ✓ En caso de ingestión llame inmediatamente al médico, suministre un vaso de agua al paciente. NO inducir al vómito.
  - ✓ No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:  
 CICOTOX Telef. 0800-1-3040 (atención las 24 horas)  
 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000, OPCIÓN 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**

- ✓ Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- ✓ Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- ✓ Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- ✓ Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- ✓ Peligroso para organismos acuáticos.
- ✓ No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- ✓ El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- ✓ Respetar una banda de 5 metros hacia fuentes de agua.
- ✓ Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- ✓ El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Imidacloprid .....350g/ L  
 Aditivos.....c.s.p.1 L

**Registro PQUA N° 1098-SENASA**

Titular, Importador y Distribuidor:

**CORPORACIÓN GREEN VALLEY**

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector

Lima - Lima- San Martín de Porres

Teléfono: 953560949

Formulado por:

**KINYIELD INDUSTR Y CO. LIMITED**

Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,

Marble Road, Hong Kong, China.

**Contenido Neto: 200 L**

*Nro. Lote:*

*Fecha de Formulación:*

*Fecha de Vencimiento:*

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MIDAPRID 350 SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *prodiplosis longifila* la “mosquilla de los brotes”. Actúa por ingestión y contacto.

Preparación de mezcla: Vierta la cantidad de MIDAPRID 350 SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L./200L		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150 - 0.200	3	0.50

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

**COMPATIBILIDAD**

MIDAPRID 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

