

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino, no ingerir. Tóxico por ingestión e inhalación.
- Es irritante a los ojos y a la piel. Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Piretroides
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria, llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398**  
**ESSALUD 0801-10200 (emergencia 24 horas)**  
**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 | CISPROQUIM: 0-800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.

# WIRTIX

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Lambdacyhalothrin .....50 g/L.  
Aditivos .....c.s.p. 1 L.

**Reg. PQUA N°2665 -SENASA**

**Importado y Distribuido por:**  
**CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.**  
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector  
Lima - Lima - San Martín de Porres  
Teléfono: 953560949



Fabricante y formulador :

**AGRO-CARE CHEMICAL**  
**INDUSTRY GROUP LIMITED**  
343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province,  
Telef: 0086-510-82791479  
P.R. CHINA

Contenido neto : **500 ml**  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **WIRTIX** es un insecticida de contacto e ingestión de rápida acción, y larga residualidad no es persistente por que se degrada muy rápidamente en las plantas.
- **WIRTIX** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido luego aplicar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO:**

| Cultivos | Plagas                |                                | Dosis     |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|          | Nombre<br>común       | Nombre<br>científico           | L/200 L.  | L/Ha.     |                |                 |
| Pimiento | "Gusano<br>del fruto" | <i>Heliothis<br/>virescens</i> | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 0.4 | 15             | 0.1             |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo, haciendo un intervalo entre aplicación de 7 a 14 días, cuando se observa la presencia de la plaga en campo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las zonas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**WIRTIX** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos.  
Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

**FITOTOXICIDAD:**

**WIRTIX** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponder a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

