"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es DAÑINO, no ingerir.
Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
Causa irritación a la piel
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al aérea tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

Almacenamiento:
No exponer a temperaturas bajo 10°C ni sobre 40°C.



PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Derivado de ácido fosfónico.
En caso de **intoxicación**, llame al **médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.**
En caso de **ingestión, no inducir al vómito.**
No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del aérea contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
Brindar respiración artificial si fuera necesario.

SÍNTOMAS ESPECÍFICOS:

Los síntomas pueden incluir malestares gastrointestinales y urinarios.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

Tratamiento sintomático. En caso de ingestión, si se requiere un lavado gástrico se debe realizar con mucho cuidado debido a la posibilidad de perforación del estómago o del esófago.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: (01) 328-7700
CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos o envases vacios ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ETHEMAX 720 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:
Ethephon ..... 720 g/l
Aditivos ..... csp 1 L

Reg.RCP N°

FORMULADOR
Nanjing Essence Fine Chemical Co. Ltd.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FERTILIZANTES QUIMICOS SALVADOR S.A.C.
Dirección: Asociación Parque Industrial "El Asesor", Mz. V, Lote 7.- Ate - Lima

CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®=Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Fórmula estructural

Nombre químico (IUPAC): 2-Chloroethylphosphonic acid

Formula empírica: $C_2H_6ClO_3P$

Peso molecular: 144.5 g/mol

Propiedades físicas y químicas del producto formulado:
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor : Característico
Densidad relativa: 1.3 g/l
pH: 1.5
Inflamabilidad: No Inflamable
Explosividad: No Explosivo
Corrosividad: Corrosivo
Reactividad con el material de envases: No reactivo con los materiales recomendados HPDE, COEX

Capacidad y clase de los envases: Frascos de 1 litro, 20 litros, 100 ml y 250 ml.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Generalidades
ETHEMAX 720 SL es un compuesto a base del ácido (2-cloroetil) fosfórico, que al ser aplicado a las plantas libera etileno, que es una hormona vegetal natural que interviene en los procesos de maduración, floración y coloración de frutos cosechados de cultivos como: plátano, manzanos, naranjo, mango, higos, etc. ETHEMAX 720 SL puede ser aplicado al follaje (pre-cosecha) y/o en baños directos a los frutos cosechados.

Cultivo	Dosis	Método de aplicación	*PC (Días)	**LMR (ppm)
Piña	1.5L/Ha	Aplicar al centro de las hojas	14	2
Manzano	0.1 l. / Cil. 200	Aplicar directamente al fruto verde	14	0.8
Plátano	0.5 l. / cil. 200 l.	Inmersión por 2 minutos los racimos de plátano	NA	0.05

*PC = Periodo de carencia (días)
**LMR = Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ETHEMAX 720 SL es un compuesto a base del ácido (2-cloroetil) fosfórico, que al ser aplicado a las plantas libera etileno, que es una hormona vegetal natural que interviene en los procesos de maduración, floración y coloración de frutos cosechados de cultivos como: plátano, manzanos, naranjo, mango, higos, etc. ETHEMAX 720 SL puede ser aplicado al follaje (pre-cosecha) y/o en baños directos a los frutos cosechados.

MODO DE ACCION
Contacto, hormonal.

MECANISMO DE ACCIÓN
Ehephon libera ethileno dentro de los tejidos vegetales poco después de la aplicación, incrementando los niveles de etileno dentro de los tejidos de la planta.

PERIODO DE REINGRESO
24 horas.

COMPATIBILIDAD
ETHEMAX 720 SL es muy inestable en presencia de compuestos alcalinos
Usar aguas neutras, no duras para la mezcla.

FITOTOXICIDAD
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos en las dosis recomendadas.

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS
Ninguno conocido.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase correspondan a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO