SIZE: 14.0 X 28.0 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN -Este producto es DANINO. No ingerir.

- -Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- -Evitar contacto con la piel y la ropa.
- -Causa irritación moderada a los ojos.
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- -Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- -Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua
- -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas + Organofosforado -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y
- mostrar la etiqueta. -En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- -En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua
- -En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- -En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- -Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático
- -Teléfonos de Emergencia:

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS -Después de usar el contenido destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- -Peligroso para organismos acuáticos,
- -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PAL'NEMATODE-AG DUO



NEMATICIDA AGRÍCOLA GRANULADO - GR

COMPOSICIÓN:

Abamectina	20	g/kg
Fosthiazate1	30 (g/kg
Aditivos	sp 1	l kg

Registro PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: 2663828. 944696937 . info@agrvnova.com. www.agrvnova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Teléfono: 0085-229-738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -Paita, Perú, Teléfono: 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación :

N° de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



25 Kg

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PAL'NEMATODE-AG DUO es un nematicida que actúa por contacto e ingestión. Una vez incorporado al suelo paraliza el movimiento de los nematodos (efecto nemastático) e impide la respiración y su movimiento al interferir en la transmisión de impulsos nerviosos (efecto nematicida). Además posee efecto sobre el sistema nervioso de los nematodos, al bloquear la actividad eléctrica de nervios y músculos, impidiendo la transmisión de impulsos motores.

PAL'NEMATODE-AG DUO actúa contra las etapas larvarias móviles de los nematodos en el suelo y evita la invasión a las raíces de los cultivos

PAL'NEMATODE-AG DUO se aplica de manera directa en el suelo, depositando los gránulos en el fondo del hoyo o del surco de siembra, y posteriormente rapando con tierra

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Cultivo	Plagas		Dosis		
	Cultivo	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	(días)	(ppm)
	Sandía	Nemátodo del nódulo de la raíz	Meloidogyne incognita	4.0 - 5.0	32	0.02 ^a 0.01 ^b

PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm *Abamectin

^bFosthiazate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda una sola aplicación de PAL'NEMATODE-AG DUO por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

Se recomienda realizar la aplicación de PAL'NEMATODE-AG DUO a inicio de campaña. La aplicación debe realizarse en focos infestados, en las que se encuentra presencia de nematodo.

PERIODO DE REINGRESO:

Por ser un producto granulado que se aplica al suelo, se puede reingresar al área tratada después de haber aporcado y el producto este cubierto por el suelo.

COMPATIBILIDAD:

No se ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de cada aplicación. Evitar mezclar con sustancias extremadamente ácidas o extremadamente alcalinas

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.'

















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

















