

# DVATAMID®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

POLVO SOLUBLE - SP

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Acetamiprid ..... 200 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 1027 - SENASA

**Titular del Registro**

**DVA PERU SAC**

Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla  
del Estanque Lima - Lima Santiago de Surco  
Teléfono: 3726277



**Formulado por**

**JIANGSU KESHENG GROUP CO LTD.**

YANHUI ROAD JIANHU COUNTRY JIANGSU  
Teléfono: 008651586264697 FAX:

**Importado y Distribuido por**

**DVA PERU SAC**

Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla  
del Estanque Lima - Lima Santiago de Surco  
Teléfono: 3726277

**Contenido Neto: 100 g**

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: DVATAMID  
N° DE COLORES: 2  
N° DE PANTONES:  AMARILLO Yellow C  
 NEGRO

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación o ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la Etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, inutilice el envase perforándolo o triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos
- Peligroso para organismos acuáticos

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha		
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.10 - 0.15	14	0.5

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar previa evaluación de la plaga, en especial en época de brotamiento. Como máximo 1 aplicación/campaña/año. Máximo aplicar 0.15 kg/ha. De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.



**DENOMINACIÓN:** ETIQUETA: DVATAMID  
**Nº DE COLORES:** 2  
**Nº DE PANTONES:**  AMARILLO Yellow C  
 NEGRO