

DVATAMID®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:


Acetamiprid 200 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1027 - SENASA

Nombre químico:

(E)-N1-((6-chloro-3-pyridyl)methyl)-n2-cyanon1methylacetamidine

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₁₀H₁₁ClN₄
Peso Molecular: 4222.67 g/mol
Estado físico: Sólido (polvo)
Color: Beige
Olor: Característico
Estabilidad en el almacenamiento:
Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.
pH: 1% (m/v) 7.22 (20.2°C)

Envases: 0.10 kg, 1 kg, 5 kg

Titular de Registro: DVA PERU SAC.



Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602 Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063

Formulador:

JIANGSU KESHENG GROUP CO LTD.
YANHUI ROAD JIANHU COUNTRY
JIANGSU
Teléfono: 008651586264697
FAX: 8651586273958

Importador y Distribuidor:



PROCITRUS
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952
+(511) 226-8278

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión, administrar rápidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No provoque el vómito, salvo indicación del médico.
- En contacto con los ojos lávelos con agua limpia durante 15 minutos
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente en un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869
SAMU: 106 / DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas. No aplicar si se verificara la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de aplicación de 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN SOBRE LAS PLAGAS: Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica actuando por contacto e ingestión. Es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de especies de insectos picadores-chupadores y masticadores (Hemípteros, áfidos, Thysanópteros y Lepidópteros) que dañan brotes, yemas, follaje y raíces de un amplio rango de cultivos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Ejerce su modo de acción interfiriendo con la transmisión del estímulo en el sistema nervioso del insecto. Específicamente causa el bloqueo de una ruta neuronal (nicotinérgica) que es mayormente abundante en los insectos que en los animales de sangre caliente (esto permite la selectividad química, ya que es más tóxico en los insectos que en los mamíferos)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de agua. Agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase). Completar el faltante del tanque con agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Cil		
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.10 - 0.15	14	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, en especial en época de brotamiento.
- Como máximo 1 aplicación/campaña/año. Máximo aplicar 0.15 kg/cil.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración por ser peligroso para abejas.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DVATAMID, es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado en la dosis y el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



DENOMINACIÓN: HOJA INFORMATIVA: DVATAMID
N° DE COLORES: 2 COLORES
N° DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
NEGRO